



CDU-Fraktion Eitorf Asbacher Str. 40 53783 Eitorf

Herrn Bürgermeister
Dr. Rüdiger Storch
Markt 1

53783 Eitorf

Vorsitzender:

Michael Diwo
Asbacher Str. 40
53783 Eitorf

Tel.: 02243/81475
Fax: 02243/846441
www.cdu-eitorf.de

Eitorf, den 07.03.2008

Personalbedarf für das Feuerwehrgerätehaus

Sehr geehrter Herr Dr. Storch,

aus der Mitte der Feuerwehr sind wir zu dem Thema „Personalbedarf“ zur Pflege, Instandsetzung, und Wartung der von der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf eingesetzten Gerätschaften angesprochen worden. Neben den Gerätschaften wurde auch der Personalbedarf in Bezug auf das Gerätehaus erwähnt. Hierzu wurde uns folgendes mitgeteilt:

Ein Mitglied der Feuerwehr verfügt über einen Arbeitsvertrag mit 19,5 Stunden pro Woche bis zum 14.09.2008. Es bezieht Arbeitslosengeld II. Die ARGE ist wird mit Ausnahme der Sozialleistungen verpflichtet, die Vergütung zu entrichten.

In Anwendung des § 16a SGB II könnte bei einer erneuten Anstellung des Mitarbeiters eine Förderung der ARGE zu $\frac{3}{4}$ der zu entrichtenden Vergütung erfolgen.

Hierzu bitten wir um Beantwortung folgender Anfrage:

1. Trifft es zu, dass eine unbegrenzte Förderung in genannter Höhe durch die ARGE erfolgen könnte? Wie hoch wäre eine Förderung?
2. Ist beabsichtigt, die Förderung durch die ARGE in Anspruch zu nehmen?
3. Wenn nein, aus welchen Gründen?

4. Ist Ihnen der Bedarf an Stundenaufwand und damit der Personalbedarf anderer Kommunen in Bezug auf den Personaleinsatz zu den o.g. Personalbedarf bekannt? Verfügen Sie über Vergleichszahlen?
5. Wenn nein, aus welchen Gründen wurden diese nicht angefordert?
6. Wie viele Stunden muss Ihrer Auffassung nach aufgewendet werden, um die o.g. Arbeiten ordnungsgemäß durchzuführen?
7. Existiert hierüber ein mit der Freiwilligen Feuerwehr abgestimmtes Konzept?

Wir bitten höflichst um Beantwortung in der nächsten Sitzung des Rates. Des Weiteren beantragen wir für den Fall, dass keine Vergleichszahlen der Nachbarkommunen vorliegen, diese zu ermitteln.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Diwo