

Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

**ANLAGE**  
**zu TO.-Pkt.**

lfd. Nummer: 00987 \ 11 \ V

Amt 60.4 Bauhof

Sachbearbeiter/-in: Herr Schmidt

Eitorf, den 22.01.2003

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

i.V.  
\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter

**B e s c h l u s s v o r l a g e**  
für den  
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium und Datum:

**Bauausschuss am 04.02.2003**

Beratungsfolge:

Hauptausschuss am

Tagesordnungspunkt:

**Instandsetzungsprogramm 2003 sowie**

- Antrag der CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen 2003 vom 16.12.2002 betr. Aufstockung des Ansatzes für die Instandsetzung
- Antrag der CDU-Fraktion vom 11.01.2003 betr. Instandsetzungsprogramm 2003
- Antrag des RM Frank Keuenhof vom 11.01.2003 betr. Instandsetzungsprogramm 2003

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschließt:

Im Zuge des Instandsetzungsprogramms 2003 werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

1. Lascheider Weg
  - I. Abschnitt: Bereich Friedhof
  - II. Abschnitt: Einmündung Burgstraße bis Kurve unterer Parkplatz Friedhof
2. Schönenberger Straße Gehweg (Bereich Siegbrücke bis Straße „Im Müllenacker“)
3. Verbindungsstraße von L 86 nach Mierscheid (Bereich oberhalb Querdurchlass)
4. Straße nach Rosenthal
  - I. Abschnitt: Bereich Bergstraße bis Wohnhäuser „Im Rosenthal“
  - II. Abschnitt: Bereich Wohnhäuser bis Querung Durchlass Pingelsbach
5. Linkenbacher Straße (Bereich Eitorfer Straße bis Friedhof)
6. Straße „Im Müllenacker“ (Bereich Schönenberger Straße bis Brücke Ottersbach)
7. Weg zwischen „Theater am Park“ und neu errichteten Kinderhort
8. Bachstraße (Bereich Haus Nr. 11a und Haus Nr. 13 c)
9. Bergstraße (Bereich oberhalb Einmündung der Straße „Am alten Weingarten“)

Wenn aufgrund von günstigen Submissionsergebnissen noch Mittel zur Verfügung stehen, sollten im Anschluss die Maßnahmen ab Nr. 10 ausgeführt werden.

### **Begründung:**

Die Vorlage gliedert sich, wie bereits in den vergangenen Jahren üblich, in Maßnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes.

## **VERWALTUNGSHAUSHALT**

Mit den unter Haushaltsstelle 7710.5100.4 zur Verfügung gestellten Mitteln sollen u.a. folgende Maßnahmen im Rahmen der laufenden Unterhaltung vom **Bauhof der Gemeinde** durchgeführt werden:

1. **Nennsberger Weg  
(Bereich Huckenbröler Straße bis Hof Ennenbach)**

Hier soll die Funktion der Drainage im Grabenbereich überprüft werden und falls erforderlich, instandgesetzt werden. Dabei soll auch der Graben sowie beidseitig die Bankette profiliert werden.

2. **Wirtschaftsweg oberhalb der Straße „Auf der Heide“ entlang des Grundstückes Schröder**

Bei größeren Regengüssen fließen hier unregelmäßig Wassermengen auf die Straße „Auf der Heide“ und führen dabei Schlamm und Geröll mit.

Durch den Einbau einer Entwässerungsrinne mit Straßeneinlauf sowie Verlängerung der bestehenden Entwässerungsleitung im oberen Bereich soll das Problem gelöst werden.

3. **Straße „Am Keltersberg“**

Hier soll das an dem Berg abfließende Wasser, das im Winter zu gefährlicher Glatteisbildung führt, durch den Einbau einer Aco-Rinne mit bit. Aufkantung gezielt abgeleitet werden.

4. **„Schäferstraße“ / „Fichtenweg“ Rahmendurchlass im Krabach**

Aufgrund der starken Regenereignisse hat sich die bit. Deckschicht über dem Rahmendurchlass gelöst und ist teilweise weggespült worden. Erforderlich ist der Einbau einer neuen bit. Deckschicht nach vorheriger Grundierung mit Haftkleber.

5. **Marktplatz**

Am Standort des ehemaligen Kirchturmes soll das Natursteinpflaster erneuert werden. Das vorhandene Grauwacke-Natursteinpflaster weist eine zu geringe Festigkeit auf. Die Verlegung erfolgte seinerzeit in Beton. Dies führt dazu, dass sich das Pflaster regelmäßig löst.

Vorgesehen ist daher die Neuverlegung von Basaltnatursteinpflaster 9 x 11 cm, verlegt in Sandsplittgemischbettung.

6. **Weg „Am Weiherstück“**

Das Wasser fließt hier unregelmäßig über die gesamte Wegefläche.

Zur Wasserableitung sollen 2 Rinnen, bestehend aus Bordstein mit Pflasterrinne, hergestellt werden.

Somit werden die Wassermengen gezielt in den Graben geleitet. Gleichzeitig sollen Bankette und Graben profiliert werden.

7. **Wirtschaftsweg zwischen Haus Nr. 57 und Haus Nr. 59 in der „Hombacher Straße“ abgehend**

Dieser Weg dient unter anderem als Verbindungsweg zwischen Hombacher Straße und Siegdamm. Bei starken Regenfällen bilden sich auf der Wegebefestigung im Tiefpunkt Wasserpfützen. Durch Einbau einer Drainage, bestehend aus kornabgetuftem Kies soll das in der Mulde stehende Wasser abgeführt werden. Länge des Drainagegrabens ca. 8,00 m.

8. **„Agnesstraße“**

Hier soll in einem Teilbereich auf eine Länge von ca. 20 m eine Grabenverrohrung aus Falzrohren DN 300 vorgesehen werden. Dies ist notwendig, da die Straße in diesem Bereich kein Bankett aufweist.

9. **„Goethestraße“**

Sanierung der Entwässerungsrinne mit Anpassung der bit. Fahrbahn mit Parkstreifen. Diese Arbeiten sind erforderlich, da sich aufgrund von Setzungen Wasserpfützen gebildet haben.

10. **Diverse Arbeiten**

Schadstellen bei bit. Asphaltsschichten mit bit. Kalt- und Heißmischgut ausbessern, Pflaster und Plattenbeläge ausbessern, Reparaturen an Straßeneinläufen, Straßenkontrollen (gemäß Dienstanweisung).

**VERMÖGENSHAUSHALT**

Im Vermögenshaushalt sind unter Haushaltsstelle 6300.9501.9 veranschlagt:	120.000 EUR
Bei Haushaltsstelle 6300.9503.7 sind für die Instandsetzung von Brücken 32.500 EUR veranschlagt. Gemäß Antrag der CDU-Fraktion vom 16.12.2002 sollen hiervon Mittel für das Instandsetzungsprogramm zur Verfügung gestellt werden.	
Bei der Kalkulation wurde ein Teilbetrag von berücksichtigt.	16.000 EUR
In Abzug zu bringen sind Mittel, die für Maßnahmen in 2002 bereit gestellt wurden	./ 3.200 EUR
Somit stehen zur Verfügung: gerundet	<b>132.800 EUR</b>

**Vorgesehene Maßnahmen für 2003**

1. **Lascheider Weg**

**(I. Abschnitt: Teilbereich zwischen Friedhof und Ortslage Lascheid, Länge rd. 104 m, Bereich entlang oberer Parkplatz Friedhof, Länge rd. 56 m Bereich unterhalb Parkplatz Friedhof, Länge rd. 109 m)**

**s. Instandsetzungsprogramm 2002**

**Antrag CDU-Ratsmitglied Frank Keuenhof vom 11.01.2003**

Die Straße zeigt in diesem Bereich Spannungsrisse sowie teilweise flächige Netzrisse. Entlang des oberen Parkplatzes muss die vorhandene Decke teilweise abgefräst werden. Erforderlich ist der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

**Kosten der Maßnahme I. Abschnitt: rd. 18.000 EUR**

**(II. Abschnitt: Bereich oberhalb Einmündung Burgstraße bis Kurve in Höhe des Parkplatzes unterhalb des Friedhofes)**

Die Schäden sind ähnlich wie im I. Abschnitt .  
Vorgesehen ist das Abfräsen entlang der Rinnen- und Bordsteinanlage auf einer Breite von 1,0 m. Erforderlich ist der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt 212 m.

**Kosten der Maßnahme II. Abschnitt: rd. 14.000 EUR**

**Gesamtkosten der Maßnahmen I. und II. Abschnitt: rd. 32.000 EUR**

**2. Schönenberger Straße - Gehweg -  
(Gehweg von Siegbrücke bis Straße „Im Müllenacker“)  
s. Instandsetzungsprogramm 2002  
Antrag CDU-Ratsmitglied Robert Rösger vom 05.04.2002**

Der Gehweg zeigt auf der gesamten Fläche Mulden, in denen sich in den Wintermonaten gefährliches Glatteis bildet. Außerdem ist die bit. Deckschicht stark abgemagert, was letztendlich zu Unebenheiten führt.  
Notwendig ist das Abfräsen der gesamten Fläche mit anschließendem Einbau einer Deckschicht aus Asphaltbeton 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 317 m, B = 1,0 m i.M.

**Kosten der Maßnahme: rd. 9.000 EUR**

**3. Verbindungsstraße von L 86 nach Mierscheid  
(Bereich oberhalb Querdurchlass)  
s. Instandsetzungsprogramm 2002  
Antrag CDU-Ratsmitglied Frank Keuenhof vom 11.01.2003**

Dieser Teilbereich ist gekennzeichnet durch starke Spannungsrisse sowie teilweise flächige Netzkrisse und Verformungen.  
Zur Sanierung wird der Einbau einer 4 cm dicken Deckschicht aus Asphaltbeton 0/8 vorgeschlagen.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 180 m.

**Kosten der Maßnahme: rd. 9.700 EUR**

**4. Straße nach Rosenthal bis Querung Durchlass Pingelsbach  
(I. Abschnitt: Bereich zwischen Bergstraße und Wohnhäuser „Im Rosenthal“)  
Anträge CDU-Fraktion vom 25.02.2002 und 11.01.2003**

Die Straße ist gekennzeichnet durch starke Rissbildungen sowie Setzungen im Randbereich.  
Vorgesehen ist der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 265 m.

**Kosten der Maßnahme I. Abschnitt: rd. 13.000 EUR**

**(II. Abschnitt: Bereich zwischen Wohnhäuser „Im Rosenthal“ und Querung Durchlass Pingelsbach)  
s. Instandsetzungsprogramm 2002**

Schadensbildung und Sanierung wie im I. Abschnitt.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 190 m.

**Kosten der Maßnahme II. Abschnitt: rd. 9.500 EUR**

**Gesamtkosten der Maßnahmen I. und II. Abschnitt: rd. 22.500 EUR**

5. **Linkenbacher Straße  
(Bereich Eitorfer Straße bis Friedhof)  
Antrag CDU-Ratsmitglieder Monika Rotscheroth und Hans-Gerd Pahl  
vom 04.12.2001**

Diese Straße zeigt auf der überwiegenden Fläche deutliche Setzrisse.  
Erforderlich ist das Abfräsen entlang der Rinnen- und Bordsteinanlage auf einer Breite von 1,0 m. Vorgesehen ist dann der Einbau einer neuen Deckschicht aus Asphaltbeton 0/8, 4 cm dick.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 350 m.

**Kosten der Maßnahme: rd. 24.000 EUR**

6. **Straße „Im Müllenacker“  
(von Schönenberger Straße bis Brücke über den Ottersbach)  
Antrag CDU-Ratsmitglied Robert Rösgen vom 05.04.2002**

Die Straße ist überzogen mit Aufbruchflächen und Setzungen.  
Notwendig ist der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8 mit Vorprofilierung.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 120 m.

**Kosten der Maßnahme: rd. 8.300 EUR**

7. **Weg entlang des „Theaters am Park“ (Nordseite) und des neu errichteten  
Kinderhortes**

Dieser Weg ist baulich in einem schlechten Zustand und ist aufgrund seiner Minderbreite für Fahrzeuge kaum passierbar.  
Notwendig ist eine Verbreiterung von ca. 1,50 m mit Abschachtung und Befestigung sowie einer seitlichen Absicherung mit Hochbordsteinen. Gleichzeitig soll auch der Einmündungsbereich in die Brückenstraße großzügig ausgebildet werden. Abschließend soll die gesamte bit. Fläche mit einer 4 cm dicken Deckschicht aus Asphaltbeton überzogen werden.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 80 m.

**Kosten der Maßnahme: rd. 11.000 EUR**

8. **Bachstraße  
(Bereich Haus Nr. 11a bis Haus Nr. 13)  
Antrag CDU-Ratsmitglied Frank Keuenhof vom 11.01.2003**

Diese Straße zeigt auf der gesamten Fläche deutliche Risse.  
Erforderlich ist das Abfräsen der gesamten Fläche bis 4 cm Tiefe sowie der Einbau einer neuen Deckschicht aus Asphaltbeton 0/8, 4 cm dick.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 50 m.

**Kosten der Maßnahme: rd. 6.000 EUR**

9. **Bergstraße in Richtung Käsberg**  
**(Teilbereich zwischen Einmündung der Straße „Am alten Weingarten“ bis Ortsausgang)**  
**Antrag CDU-Fraktion vom 11.01.2003**

Die Straße ist gekennzeichnet durch starke Rissbildungen sowie Setzungen im Randbereich.

Vorgesehen ist der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 135 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd.9.500 EUR**

**Gesamtkosten dieser 9 Einzelmaßnahmen:** **rd. 132.000 EUR**

### **Alternativ:**

10. **Lascheider Weg**  
**(III. Abschnitt: Teilbereich zwischen Asbacher Straße und Einmündung Burgstraße, Anschluss an Maßnahme Nr. 1)**

Auf der gesamten Straßenfläche zeigen sich deutliche Rissbildungen.

Hier soll die gesamte Fahrbahn ca. 4 cm tief abgefräst werden und mit einer 4 cm dicken Deckschicht aus Asphaltbeton überzogen werden.

Außerdem müssen zwei Straßeneinläufe vom unter dem Eipbach verlegten Düker getrennt werden und an die Verrohrung Pingelsbach angeschlossen werden.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 212 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 24.000 EUR**

11. **Bergstraße in Richtung Käsberg**  
**(Teilbereich von Ortsausgang bis Wohnhäuser Nr. 107-111, Anschluss an Maßnahme Nr. 9)**  
**Antrag der CDU-Fraktion vom 11.01.2003**

Die Straße ist gekennzeichnet durch starke Rissbildungen sowie Setzungen im Randbereich.

Erforderlich ist der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 550 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 32.500 EUR**

12. **Verbindungsstraße von L 86 nach Mierscheid**  
**(Bereich Anschluss an Maßnahme Nr. 3 bis Maßnahme, die in 2001 ausgeführt wurde)**  
**Antrag CDU-Ratsmitglied Frank Keuenhof vom 11.01.2003**

Dieser Teilbereich ist gekennzeichnet durch starke Spannungsrisse sowie teilweise flächige Netzsrisse und Verformungen.

Zur Sanierung wird der Einbau einer 4 cm dicken Deckschicht aus Asphaltbeton 0/8 vorgeschlagen.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 450 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 27.000 EUR**

**13. Verbindungsstraße von Keuenhof nach Stein  
(Bereich Wald im Anschluss an eine vor Jahren ausgeführten Maßnahme)**

Auf der überwiegenden Fläche zeigen sich starke Abmagerungen des bit. Deckenbelages.  
Vorgesehen ist der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 120 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 7.000 EUR**

**14. Verbindungsstraße von L 86 (Schmelze) in Richtung Nannenhohn/Hönscheid  
(Bereich ab L 86)**

Festgestellte Schäden sowie vorgesehene Sanierung wie Maßnahme Nr. 13.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 170 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 7.500 EUR**

**15. Straße von Rankenhohn (Ortsausgang) bis L 317 (Ottersbachtal)**

Festgestellte Schäden sowie vorgesehene Sanierung wie Maßnahme Nr. 13.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 266 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 16.000 EUR**

**16. Maibergstraße  
(Bereich oberhalb Einmündung „Pappelweg“ bis Ende Waldstück vor Orts-  
teil Huckenbröl)  
s. Instandsetzungsprogramm 2002  
Anträge CDU-Fraktion vom 25.02.2002 und 11.01.2003**

Die Straße zeigt in diesem Bereich Spannungsrisse sowie teilweise flächige Netz-  
risse.  
Erforderlich wäre hier der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 440 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 21.000 EUR**

**17. Straße nach Bohlscheid von der „Kelterser Straße“ (L 87) bis Einmündung  
der Straße „Zur Burg“  
s. Instandsetzungsprogramm 2002  
Antrag CDU-Ratsmitglieder Willi Kremer und Alwin Müller sowie sachkundiger  
Bürger Willi Schlimm vom 07.11.1998, 07.08.1999 und 21.03.2002**

Diese Straße zeigt auf der überwiegenden Fläche, insbesondere im Waldbereich,  
starke Abmagerungen des bit. Deckenbelages. In den restlichen Flächen sind  
deutliche Netzrisse zu erkennen.  
Vorgeschlagen wird der Einbau einer 4 cm dicken Asphaltbetonschicht 0/8.

Die Länge der Maßnahme beträgt rd. 1.300 m.

**Kosten der Maßnahme:** **rd. 81.000 EUR**

Nachstehend werden noch einige Maßnahmen aufgeführt, die zumindest in Teilbereichen in den nächsten Jahren saniert werden müssten:

- Schloßstraße in Merten im Einmündungsbereich Eselsberg, Länge: 130 m
- Straße von Merten in Richtung Brucher Kapelle oberhalb Durchlass Mosbach, Länge: 160 m
- Straße durch die Thielebach, Länge: 220 m

<p style="text-align: center;"><b>Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2003 (Sitzung des Rates am 16.12.2002)</b></p>
---

**Antragsteller**  
**CDU-Fraktion**


**Betr.:**  
Aufstockung des Ansatzes für die Instandsetzung

**Antragstext:**

---


**Straßen und Brücken.**

Der Ansatz im Vermögenshaushalt in Höhe von 120 T Euro für die Instandsetzung unserer Straßen **soll aufgestockt werden durch die vorgesehen 32.500 Euro der HH-Stelle 6300.9503.7**, da die Instandsetzung von Brücken, und dies haben wir in der Vergangenheit mehrfach beobachten können, oft über das erforderliche Maß hinaus geht.



CDU-Fraktion Eitorf 53783 Eitorf Berestraße 91

An den  
Bürgermeister  
der Gemeinde Eitorf  
Rathaus  
53783 Eitorf



Bergstraße 91  
53783 Eitorf

Vorsitzender:  
Hermann-Josef Schmidt

Tel.: 02243/2545  
Fax : 02243/2545  
[www.cdu-eitorf.de](http://www.cdu-eitorf.de)  
[cdu-eitorf@t-online.de](mailto:cdu-eitorf@t-online.de)

Eitorf, den 11.01.2003

### Straßeninstandsetzungsprogramm 2003

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

bereits im vergangenen Jahr habe ich auf den schlechten Zustand der Fahrbahn der Siebigtheroher Straße bereits hingewiesen.  
Ich beantrage nun, die Fahrbahn der **Siebigtheroher Straße** von der Bergstraße bis zum Pingelsbach im Jahr 2003 mit einer neuen Schwarzdecke zu versehen.

Außerdem ist der **Kreuzungs- und Einmündungsbereich** Bergstraße/Siebigtheroher Straße/Am alten Weingarten instandsetzungsbedürftig; ebenso der Bereich der Bergstraße vom Alten Weingarten bis zum Ortsausgang Richtung Käsberg. Diese Maßnahme sollte mit der vorgenannten kombiniert werden.

Ebenso erneuere ich meinen Antrag auf Instandsetzung der **Maibergstraße** nach Huckenbröl.

Je nach Stand der Haushaltsmittel ist auch die Instandsetzung der **Restteile Bergstraße** zwischen Ortsausgang Eitorf und Höhenstein (Häuser Bergstraße Nr. 107-111) vorzusehen. Auch hier wäre eine Kombination mit der Maßnahme „Siebigtheroher Straße“ möglich.

Im Bereich der Einmündung Mittelstraße/Asbacher Straße bitte ich um Prüfung, ob die dort aufgebrachten **Fahrbahnmarkierungen** noch in einem ordnungsgemäßen Zustand sind und gegebenen Falls eine Erneuerung (Gewährleistung?) zu veranlassen.

Wie bereits in meiner Haushaltsrede beantragt, weise ich noch einmal darauf hin, dass die Mittel für die Brückeninstandsetzung (32.000 Euro) vorrangig in die Instandhaltung der Straßen und Gebäude fließen sollen.


Mit freundlichen Grüßen

*H.J. Schmidt*

Frank Keuenhof  
Bachstraße 17  
53783 Eitorf

Eitorf, 11.1.2003

An den  
Rat der Gemeinde Eitorf  
z.Hd. Herrn Bürgermeister Peter Patt  
53783 Eitorf



Betr.: Instandsetzungsprogramm 2003

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stelle ich den Antrag, der Rat möge beschließen, zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation die Zufahrtsstraße nach Mierscheid von der Asbacherstraße bis zur Ortseinfahrt, den Lascheiderweg ebenfalls von der Asbacherstraße bis zum Friedhofsparkplatz und die Bachstraße vom Haus Nr.1 bis zum Haus Nr.13 in das Instandsetzungsprogramm aufzunehmen.

Ich hoffe sehr, hiermit auch im Namen der Bürger keine Fehlbite vorzutragen und würde mich sehr freuen einen positiven Bescheid zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Keuenhof', written over a horizontal line.

